



Færdselsmærket fortæller dig, at her går en blind, som kræver **din** opmærksomhed...

TacPad® og TacGuide® fortæller de blinde, at her er der forhold, som kræver **deres** opmærksomhed.

TacPad®  TacGuide®

The Right Touch to Traffic Safety

TacPad® og TacGuide® hjælper blinde og svagsynede på vej i trafikken



TacPad®



TacPad® og TacGuide® består af enkelte moduler i firkanter, der samles til den ønskede størrelse.

TacPad® og TacGuide® er en termoplastisk taktil markering, som hjælper de synshandicappede sikkert gennem trafikken på egen hånd.

Færdselstavler, skilte og vejmarkeringer er alle visuelle informationer, der hjælper de fleste på vej i trafikken – men ikke alle. Synshandicappede har brug for ekstra hjælp, når de færdes på egen hånd. Det kræver i bogstaveligste forstand mærkbart bedre og andre informationsmuligheder.

Mærkbare holdepunkter for synshandicappede

TacPad® og TacGuide® har en overflade med kraftige dupper eller riller, som synshandicappede kan genkende med stok eller gennem selv kraftige skosåler.

”Punktinformationen”

Rillerne i TacGuide® guider den gående synshandicappede sikkert gennem trafikken, mens dupperne i TacPad® fortæller den synshandicappede, at her er forhold, som kan kræve særlig opmærksomhed. Eksempelvis ved fodgængerovergange, busstoppesteder, togperroner, trapper og foran elevatordøre.

TacPad® og TacGuide® hjælper ikke bare synshandicappede på rette vej – andre kan også have glæde af signalværdien i TacPad® og TacGuide®.

TacPad® og TacGuide® udlægning

TacPad® og TacGuide® er lavet af et fleksibelt termoplastmateriale. TacPad® og TacGuide® lægges direkte oven på det varme termoplastiske klæbelag, som binder med det eksisterende underlag.


TacPad® og TacGuide® er specielt egnet til asfalt underlag, men kan, forarbejdet af primer, også lægges på fliser, beton eller sten.

Med tilpasningen til det eksisterende underlag undgås omfattende og ressourcekrævende opgravninger af fliser eller nedfræsning af asfalt. Det er enkelt at beskære TacPad® og TacGuide®, så de kan nemt tilpasses et sving eller en stolpe, der skal undviges.

Udlægningen kræver blot en kost, en gasbrænder og en rulle.

Høj skridsikkerhed

Overfladen af TacPad® og TacGuide® er skridsikker i kraft af materialets naturlige ruhed og det tilførte friktionsmateriale, som hverken sol, sne eller regn kan nedbryde. Termoplastens naturlige elasticitet betyder, at TacPad® og TacGuide® tilpasser sig kuperede underlag.



*TacPad® og TacGuide®
er så fleksibel, at den matcher
både kurver og ujævnheder.*

TacGuide®



TacPad® og TacGuide® på togperroner og busstoppsteder giver ikke alene værdifulde informationer til blinde og svagsynede – de øvrige rejsende kan også have glæde af signalværdien.



Fodgængerovergange kan blive mere trafikksikre med TacPad® og TacGuide®.

"Lydkontrast" til eksisterende underlag

Da TacPad® og TacGuide® er lavet af termoplast, er det nemmere for den synshandicappede at høre forskel på øvrigt underlag, når man kommer til det taktile felt.

Sammenlignet giver eksempelvis en taktile markering af beton ingen hørbar kontrast til eksisterende underlag af beton.

Udjævning af niveauforskelle

Fuger og niveauforskelle i det taktile område kan vanskeliggøre hjælpen til de synshandicappede. Ved brug af TacPad® og TacGuide® opstår begrænsede fuger, og ujævnheder i underlaget kan nemt udjævnes med klæbelaget.

Ingen vedligeholdelse og lang holdbarhed

TacPad® og TacGuide® kræver ingen vedligeholdelse og har en lang holdbarhed, der overlever flere generationer af skosåler i al slags vejr.

Miljøneutrale produkter

TacPad® og TacGuide® er miljøneutrale produkter, der ikke afgiver miljøbelastende stoffer. Farvepigmenterne er organiske og fri for tungmetaller.

“ I trafikken er de fleste signaler og informationer visuelle. Der er ikke punktskrift på skilte og køreplaner, og der er langt fra akustiske trafiksignaler ved alle fodgængerovergange. Derfor opstår der mange situationer, hvor blinde og svagsynede har behov for assistance for at komme frem. ”

Citat fra Dansk Blindesamfunds pjeces: "Færdselsmærke for blinde og svagsynede"



Du behøver kun en
kost, en gasbrænder
og en rulle...

1

Start med at feje
underlaget rent.



2

Forvarm
underlaget med
en gasbrænder.



3

Placér klæbelaget
på underlaget, og
varm det op til
smeltepunktet.



4


Placér TacPad®
og TacGuide®
på det varme
klæbelag.



5

Pres de to lag
sammen med
rullen.

Så er du færdig!



TacPad® og TacGuide® er ikke alene fleksibel i kraft af materialets egenskaber. TacPad® og TacGuide® konceptet åbner også op for nye muligheder, hvis der opstår specielle ønsker om valg af andre farver, pladestørrelser og mønstre.

TacPad® og TacGuide® er udviklet og produceret af LKF Vejmarkering A/S i Danmark.

Mange års erfaring og ekspertise danner grundlaget for velgennemtænkte og gennemprøvede løsninger, der har sat sit præg på det trafikale landskab overalt i verden.

TacPad®  TacGuide®
The Right Touch to Traffic Safety

Your TacPad® & TacGuide® distributor



TacPad® & TacGuide® are made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk